



organizator de evenimente pentru copii
conceptie si amenajare
- locuri de joaca publice
- locuri de joaca de interior
- locuri de joaca de gradina
club Tzontzo Baia Mare

garden playgrounds
events for kids organizer
outdoor public playgrounds
indoor playgrounds one stop shop

Baia Mare, Romania, Bd.Unirii 13, club Tzontzo, tel/fax. +4 0362 808042, mobil +4 0751 188 223, +4 0752 287 722
management@loftrek.ro, www.parcuridedistractii.ro, www.inchirieri-gonflabile.ro, www.tzontzo.ro

OFERTA DE PREȚ

Loftrek SRL este pe piața locurilor de joacă din 2006, în ultimii ani firma noastră fiind responsabilă pentru amenajarea a zeci de locuri de joacă, atât de interior cât și de exterior.

Printre clienții noștri se numără Hotel Hilton, Hotel Marriot, Era Shopping Park, Slager Center, Oxygen Club, consiliile locale din Sibiu, Blaj, Bacău, Zimnicea. Astfel, cifra de afaceri a crescut de la an la an, ajungându-se la 400 000 euro în 2012.

Echipamentele din fișele tehnice trimise fac parte din game diferite, aparținând la 3 producători diferiți din Uniunea Europeană.

1. Ansamblu de joacă LKM0744

Dimensiuni: 291 cm x 231 cm

Înălțime echipament: 227 cm

Spațiu de siguranță: 579 cm x 581 cm

Grupa de vârstă: sub 3 ani

Înălțime maximă de cădere: 60 cm



LKM0744

Pret: 1.132 € + TVA

DESCRIERE:

- Structură din profile de rășinoase uscate
- asamblări realizate cu accesorii filetate galvanizate, cu capete ascunse, pentru a nu permite demontarea fără unelte speciale
- pentru trepte s-au folosit rășinoase selectate și uscate, rezistente la apă, acoperite cu strat triplu de lac acrilic, protejate împotriva intemperiei și cu protecție UV
- toate piesele sunt rotunjite cu o rază mai mică de 3 mm, șlefuite, lăcuite, acoperite cu 3 straturi de vopsea acrilică verde pentru utilizarea la exterior
- toboganul este realizat din fibra de sticlă rezistentă la radiații UV

MONTAJ:

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 60 cm.

VIRSTA MAXIMA: 3 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 8

2. Ansamblu de joacă LKM0343

Dimensiuni: 253 cm x 155 cm

Înălțime echipament: 233 cm

Spațiu de siguranță: 484 cm x 382 cm

Grupa de vârstă: sub 3 ani

Înălțime maximă de cădere: 60 cm

LKM0343

Pret: 460 € + TVA



DESCRIERE:

- Structură din profile de rășinoase uscate
- asamblări realizate cu accesoriile filetate galvanizate, cu capete ascunse, pentru a nu permite demontarea fără unelte speciale
- pentru trepte s-au folosit rășinoase selectate și uscate, rezistente la apă, acoperite cu strat triplu de lac acrilic, protejate împotriva intemperiei și cu protecție UV
- toate piesele metalice sunt rotunjite cu o rază mai mare de 3 mm, șlefuite, lăcuite, acoperite cu 3 straturi de vopsea acrilică pentru utilizarea la exterior
- profilele selectate pentru fabricarea elementelor structurale sunt din material rășinos uscat, șlefuit, protejat împotriva intemperiei prin aplicarea unor lacuri și vopsele nontoxice
- toboganul este realizat din fibra de sticlă rezistentă la radiații UV

MONTAJ:

Instalarea locurilor de joacă se face prin conexiuni metalice și fundații de beton, în conformitate cu documentele de construcție pe un teren moale (iarba, nisip) sau prin ancorare pe un teren dur (placi de beton).

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 60 cm.

VIRSTA MAXIMA: 3 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 4

3. Leagăn doua locuri LKL08-K49

Dimensiuni: 610 cm x 283 cm

Înălțime echipament: 212 cm

Spațiu de siguranță: 710 cm x 329 cm

Grupa de vârstă: sub 3 ani

Înălțimea șezutului față de sol: 52 cm

LKL08-K49

Pret: 411 € + TVA



DESCRIERE:

- Structură din profile de rășinoase uscate, cu secțiune rotundă
- asamblări realizate cu accesoriile filetate galvanizate, cu capete ascunse, pentru a nu permite demontarea fără unelte speciale
- pentru leagăne s-a folosit polietilenă de înaltă densitate, ușoară, pentru a preîntâmpina o viteză foarte mare în timpul balansului
- scaunele sunt prevăzute cu un cadru din aluminiu îmbrăcat în cauciuc și sunt suspendate cu un lanț din metal galvanizat
- șezutul scaunelor este prevăzut cu un strat cauciucat antialunecare
- toate piesele sunt rotunjite cu o rază mai mică de 3 mm, șlefuite, lăcuite, acoperite cu 3 straturi de vopsea acrilică verde pentru utilizarea la exterior
- profilele selectate pentru fabricarea elementelor structurale sunt din material rășinos uscat, șlefuit, lăcuit și vopsit cu 3 straturi de vopsea acrilică

MONTAJ:

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 60 cm.

VIRSTA MAXIMA: 3 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 2

4. Cățărătoare LKT2555

Dimensiuni: 109 cm x 75 cm

Înălțime: 81 cm

Înălțimea maximă de cădere: 60 cm

Spațiu de siguranță: 309 cm x 275 cm

Grupa de vârstă: sub 3 ani



LKT2555

Pret: 128 € + TVA

DESCRIERE:

- Structură din profile de rășinoase uscate
- asamblări realizate cu accesoriile filetate galvanizate, cu capete ascunse, pentru a nu permite demontarea fără unelte speciale
- pentru trepte s-au folosit rășinoase selectate și uscate, rezistente la apă, acoperite cu strat triplu de lac acrilic, protejate împotriva intemperiilor și cu protecție UV
- toate piesele sunt rotunjite cu o rază mai mică de 3 mm, șlefuite, lăcuite, acoperite cu 3 straturi de vopsea acrilică verde pentru utilizarea la exterior
- sunt prevăzute 5 scări de cățărare de-o parte și de alta a echipamentului
- profilele selectate pentru fabricarea elementelor structurale sunt din material rășinos uscat, șlefuit, lăcuit și vopsit cu 3 straturi de vopsea acrilică

MONTAJ:

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 60 cm.

VIRSTA MAXIMA: 3 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 2

5. Balansoar pe arc LKA03-165

Dimensiuni: 100 cm x 73 cm

Înălțime echipament: 80 cm

Spațiu de siguranță: 310 cm x 224 cm

Grupa de vârstă: sub 3 ani

Înălțimea șezutului față de suprafața de contact: 57 cm

LKA03-165

Pret: 415 € + TVA



DESCRIERE:

- 2 ansambluri arc elicoidal, spirala arcului cu diametrul de 180 mm
- panouri din lemn stratificat rezistent la apă de înaltă densitate fără componente toxice, rezistent la UV
- 3 tuburi din aluminiu folosite pentru prindere și ca spătar, învelite în cauciuc nontoxic
- 2 șezuturi din lemn stratificat fără componente toxice, rezistent la UV
- organe de ansamblare metalice din tablă ambutisată și șuruburi cu piulițe cu autofrânare
- capace și șaibe din plastic pentru protecția șuruburilor și piulițelor
- amortizoare

MONTAJ:

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 60 cm.

VIRSTA MAXIMA: 3 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 2

6. Balansoar pe arc LKA01-426

Dimensiuni: 66 cm x 42 cm

Înălțime echipament: 65 cm

Spațiu de siguranță: 266 cm x 242 cm

Grupa de vârstă: sub 3 ani

Înălțimea șezutului față de suprafața de contact: 38 cm



LKA01-426

Pret: 185 € + TVA

DESCRIERE:

- 1 ansamblu1 arc elicoidal, spirala arcului cu diametrul de 180 mm
- panouri din lemn stratificat rezistent la apă de înaltă densitate fără componente toxice, rezistent la UV
- 3 tuburi din aluminiu folosite pentru prindere și ca spătar, învelite în cauciuc nontoxic
- 1 șezut din lemn stratificat fără componente toxice, rezistent la UV
- elemente de ansamblare metalice din tablă ambutisată și șuruburi cu piulițe cu autofrânare
- capace și șaibe din plastic pentru protecția șuruburilor și piulițelor
- amortizoare

MONTAJ:

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 60 cm.

VIRSTA MAXIMA: 3 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 1

7. Excavator nisip

Dimensiuni: 1,12 m x 0,25 m
Spatiu siguranta: cerc cu diametrul de 2,50 m
Inaltime echipament: 0,40 m
Grupa de varsta: + 3 ani



LK25.09.013
Pret: 1.037 € + TVA

DESCRIERE:

- realizat din inox
- ansamblul de parghii care impreuna cu sezutul pivoteaza in jurul axului central
- 2 manere de actionare a cupei pe directie verticala si orizontala
- sezut si manere ergonomice, acoperite cu material antialunecare
- se amplaseaza in centrul unei gropi cu nisip cu diametrul 2.50 m

MONTAJ:

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 80 cm.

VIRSTA MINIMA: 3 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.


NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 1

8. Echipament de cățărare Omidă

Dimensiuni: 310 cm x 170 cm

Inaltime echipament: 100 cm

Suprafata de siguranta: 680 cm x 540 cm



LK30.04.200

Pret: 9.262 € + TVA

DESCRIERE:

- realizat din lemn stratificat laminat la presiune mare
- 3 plase de cățărare
- 4 scări de cățărare realizate din lemn masiv
- tobogan
- 2 elemente rotative fixate pe urechi

Plasa de catarare este realizata din funie cu diametrul de 16mm, realizata din 6 fire rasucite in jurul unui miez de otel. Unirea acestora in ochiuri se face cu ajutorul unor elemente rotunde din polietilena fixate cu suruburi infundate special concepute.

MONTAJ:

Nu necesita fundatie.

VIRSTA MINIMA: 1 AN;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 6

9. Perete de catarare cu doua bari horizontale

Dimensiuni: 430 cm x 100 cm

Înălțime echipament: 250 cm

Înălțime bari horizontale: 80 cm / 120 cm

Înălțimea maximă de cădere: 250 cm

Suprafața de siguranță: 730 cm x 380 cm



LK05.20.300

Pret: 910 € + TVA

DESCRIERE:

- 1 perete de alpinism cu înălțimea de 250 cm și lățimea de 137 cm prevăzut cu 15 pietre de cățărare
- 1 bară orizontală din oțel având înălțimea de 150 cm și lățimea de 145 cm
- 1 bară orizontală din oțel având înălțimea de 80 cm și lățimea de 145 cm

MONTAJ:

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 80 cm..

VIRSTA MINIMA: 5 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 3

10. Echipament de joacă pentru nisip

Dimensiuni: 210 cm x 60 cm

Înălțime echipament: 230 cm

Suprafața de siguranță: 510 cm x 360 cm

LK09.05.065

Pret: 1.240 € + TVA



DESCRIERE:

- realizat din lemn cu secțiunea rotundă Ø 14 cm
- 1 bară de oțel
- 1 scripete
- lanț din oțel
- găleată cauciucată

Fixarea echipamentului se face prin picioare metalice care previn contactul direct al lemnului cu solul, în fundație de beton C25/30, la o adâncime de 80 cm.

Sabotii de fixare sunt protejati impotriva coroziunii prin procedeul de zincare la cald.

Toate elementele metalice de fixare ale componentelor echipamentului sunt protejate prin zincare la cald sau sunt realizate din inox.

Lemnul este uscat, fasonat cu grad corespunzător de prelucrare a suprafeței, nu prezintă așchii sau fragmente de coajă care să provoace agățarea, rănirea prin înțepare, accidentarea copiilor și este protejat împotriva dăunătorilor. Elementele din lemn sunt tratate împotriva îmbătrânirii premature, degradării, acțiunii factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezgheț, etc.).

Elementele din polietilena sunt rezistente la UV și nu se deteriorează, sunt realizate după standardele ergonomice moderne, au suprafețe netede și margini rotunjite, iar calitatea suprafeței este liberă de imperfecțiuni (bășici/aspect zimțat, crăpături, viraje ale culorii).


VIRSTA MINIMA: 3 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 2

11. Echipament de joacă “Ienupar”

Dimensiuni: 800 cm x 570 cm
Înălțime echipament: 390 cm
Înălțime platforme: 150 cm
Înălțime maximă de cadere: 150 cm
Spatiu de siguranță: 1100 cm x 920 cm



LK09.24.380

Pret: 8.227 € + TVA

DESCRIERE:

Realizat din lemn și fibră de sticlă (PAFS) cu înălțimea de 3,90 metri, compus din:

- 1 turn fără acoperiș (înălțimea platformei H = 150 cm)
- 1 turn cu acoperiș (cu două platforme, înălțimea platformei superioare H = 150 cm). Platforma inferioară a turnului este marginită cu două panouri cu hublou.
- 1 pod de legătură mobil din funie prevăzut cu balustrade de lemn și sistem plasă
- 1 plasă de cățărare cu acces la turnul neacoperit
- 1 rampă înclinată cu frânghie de cățărare pentru acces la turnul acoperit
- scări de acces la turnul neacoperit
- 1 tobogan montat la turnul acoperit realizat din PAFS
- stâlpi din rășinoase, secțiune rotundă și grosime de 14 cm
- podea din rășinoase

Fixarea echipamentului se face prin picioare metalice care previn contactul direct al lemnului cu solul, în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 80 cm.

Sabotii de fixare sunt protejate împotriva coroziunii prin procedeul de zincare la cald.

Toate elementele metalice de fixare ale componentelor echipamentului sunt protejate prin zincare la cald sau sunt realizate din inox.



organizator de evenimente pentru copii
conceptie si amenajare
- locuri de joaca publice
- locuri de joaca de interior
- locuri de joaca de gradina
club Tzontzo Baia Mare

garden playgrounds
events for kids organizer
outdoor public playgrounds
indoor playgrounds one stop shop

Baia Mare, Romania, Bd.Unirii 13, club Tzontzo, tel/fax. +4 0362 808042, mobil +4 0751 188 223, +4 0752 287 722
management@loftrek.ro, www.parcuridedistractii.ro, www.inchirieri-gonflabile.ro, www.tzontzo.ro

Lemnul este uscat, fasonat cu grad corespunzător de prelucrare a suprafeței, nu prezintă așchii sau fragmente de coajă care să provoace agățarea, rănirea prin înțepare, accidentarea copiilor și este protejat împotriva dăunătorilor. Elementele din lemn sunt tratate împotriva îmbătrânirii premature, degradării, acțiunii factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezgheț, etc.).

Părțile componente realizate din rășini poliesterice armate cu fibră de sticlă sunt rezistente la abraziune și la acțiunea UV, lucioase și colorate în roșu și galben. Materialele din rășini poliesterice armate cu fibră de sticlă nu își modifică forma și culoarea în condiții de temperaturi ridicate (80-90° C), sunt realizate după standardele ergonomice moderne, au suprafețe netede și margini rotunjite, iar calitatea suprafeței este liberă de imperfecțiuni (bășici/aspect zimțat, crăpături, viraje ale culorii).

VIRSTA MINIMA: 4 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 14

12. Leagăn doua locuri LKL08-C+K14

Dimensiuni: 329 cm x 198 cm

Spațiu de siguranță: 610 cm x 289 cm

Grupa de vârstă: sub 3 ani și 3-12 ani

Înălțime maximă de cădere: 50 cm

LKL08-C+K14

Pret: 371 € + TVA



DESCRIERE:

- Structură din profile de rășinoase uscate, cu secțiune rotundă
- asamblări realizate cu accesoriile filetate galvanizate, cu capete ascuse, pentru a nu permite demontarea fără unelte speciale
- pentru leagăne s-a folosit polietilenă de înaltă densitate, ușoară, pentru a preîntâmpina o viteză foarte mare în timpul balansului
- 1 scaun este prevăzut cu un cadru din aluminiu îmbrăcat în cauciuc destinat copiilor sub 3 ani
- scaunele sunt suspendate cu un lanț din metal galvanizat
- șezutul scaunelor este prevăzut cu un strat cauciucat antialunecare
- toate piesele sunt rotunjite cu o rază mai mică de 3 mm, șlefuite, lăcuite, acoperite cu 3 straturi de vopsea acrilică verde pentru utilizarea la exterior
- profilele selectate pentru fabricarea elementelor structurale sunt din material rășinos uscat, șlefuit, lăcuit și vopsit cu 3 straturi de vopsea acrilică

MONTAJ:

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 60 cm.

VIRSTA MAXIMA: 12 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 2

13. Căsuță joacă și cățărare LKB0796

Dimensiuni: 212 cm x 125 cm

Înălțime echipament: 150 cm

Înălțimea șezutului față de sol: 31 cm

Înălțimea maximă de cădere: 150 cm

Spațiu de siguranță: 477 cm x 425 cm



LKB0796

Pret: 494 € + TVA

DESCRIERE:

- Structură din otel galvanizat, acoperită cu vopsea acrilică verde pentru utilizarea la exterior
- ansambluri realizate cu accesoriile filetate galvanizate, cu capete ascuse, pentru a nu permite demontarea fără unelte speciale
- pentru bănci și acoperiș s-au folosit rășinoase selectate și uscate, rezistente la apă, acoperite cu strat triplu de lac acrilic, protejate împotriva intemperiei și cu protecție UV
- acoperișul este prevăzut cu pietre de cățărare
- toate piesele sunt rotunjite cu o rază mai mică de 3 mm, șlefuite, lăcuite, acoperite cu 3 straturi de vopsea acrilică verde pentru utilizarea la exterior

MONTAJ:

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 60 cm.

VIRSTA MINIMA-MAXIMA: 2-8 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 10

14. Balansoar pe arc două locuri “Căței”

Dimensiuni: 155 cm x 32 cm

Înălțime echipament: 85 cm

Înălțimea șezutului față de suprafața de contact
nu depășește 52 cm

Diametrul cercului în care se încadrează structura:
0,90 m

Suprafața de siguranță: 360 cm x 230 cm



LK11.20.500

Pret: 603 € + TVA

DESCRIERE:

- Structură din oțel, prevăzută cu diverse sisteme de cățărare.
- ansamblu fundație din metal ambutisat zincat
- 1 ansamblu arc elicoidal, spirala arcului cu diametrul de 180 mm
- panouri din HDPE – polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice, rezistent la UV
- 4 mânere din HDPE fără componente toxice cu inserții metalice sau din poliamidă
- 4 suporturi pentru picioare din HDPE fără componente toxice, cu profil antialunecare
- 2 șezuturi din polietilenă antialunecare fără componente toxice cu un strat de cauciuc, rezistent la UV
- organe de asamblare metalice din tablă ambutisată și șuruburi cu piulițe cu autofrânare
- capace și șaibe din plastic pentru protecția șuruburilor și piulițelor
- amortizoare

MONTAJ:

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 60cm.

VIRSTA MINIMA-MAXIMA: 2-8 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 2

15. Balansoar pe arc “Dino”

Dimensiuni: 90 cm x 34 cm

Înălțime echipament: 80 cm

Înălțimea șezutului față de suprafața de contact nu depășește 52 cm

Diametrul cercului în care se încadrează structura: 0,90 m

Suprafața de siguranță: cerc cu diametrul 1,50 m



LK11.20.030

Pret: 419 € + TVA

DESCRIERE:

- Structură din oțel, prevăzută cu diverse sisteme de cățărare.
- ansamblu fundație din metal ambutisat zincat
- 1 ansamblu arc elicoidal, spirala arcului cu diametrul de 180 mm
- panouri din HDPE – polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice, rezistent la UV
- 2 mânere din HDPE fără componente toxice cu inserții metalice sau din poliamidă
- 2 suporturi pentru picioare din HDPE fără componente toxice, cu profil antialunecare
- șezut din polietilenă antialunecare fără componente toxice cu un strat de cauciuc, rezistent la UV
- organe de asamblare metalice din tablă ambutisată și șuruburi cu piulițe cu autofrânare
- capace și șaibe din plastic pentru protecția șuruburilor și piulițelor
- amortizoare

MONTAJ:

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 60 cm.

VIRSTA MINIMA-MAXIMA: 2-8 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 1

16. Ansamblu de joacă LKCXL0271

Dimensiuni: 1665 cm x 1084 cm

Suprafața de siguranță: 2020 cm x 1450 cm

Înălțime echipament: 520 cm

Înălțime maximă de cădere: 250 cm

LKCXL0271

Pret: 29.926 € + TVA



DESCRIERE:

Complexul este compus din

-8 tobogane astfel:

- tobogan tub drept inaltime plecare 1m
- tobogan drept inaltime plecare 1m
- tobogan curb inaltime plecare 1m
- tobogan drept dublu inaltime plecare 1m
- tobogan triplu drept inaltime plecare 1m
- tobogan dublu curb inaltime plecare 1,5m
- tobogan spirala inaltime plecare 1,5m
- tobogan spirala inaltime plecare 2,5m

-6 turnuri cu inaltimea platformei la 1m, din care unul cu acoperis

-3 turnuri cu inaltimea platformei la 1,5m

-1 turn cu prelungire cu inaltimea platformei la 2,5m, cu acoperis, avand inaltimea de 5,2m

-spalier orizontal curb

-element catarare tip animal

-element catarare cu discuri

-2 spalieri catarare curbe

-bara verticala de catarare tip "pompieri"

-trecere cilindrica formata din 3 elemente cu cub suspendat, diametru interior 75mm

-2 puncti cilindrice cu hublou de acces, diametru interior 75mm

-3 bancute de odihna pentru copii

-platforma de trecere dreapta

-2 platforme de trecere inclinate

-8 elemente decorative (floare, barza, avion, palmier, soare, elice)

-trepte acces cu balustrada metalica

-turnulet acces tobogan spirala 2,5m

-casuta acces tobogan spirala 1,5m

-6 panouri decorative cu animale

-panou cu joc X si O



organizator de evenimente pentru copii
concepție și amenajare
- locuri de joacă publice
- locuri de joacă de interior
- locuri de joacă de grădina
club Tzontzo Baia Mare

garden playgrounds
events for kids organizer
outdoor public playgrounds
indoor playgrounds one stop shop

Baia Mare, Romania, Bd.Unirii 13, club Tzontzo, tel/fax. +4 0362 808042, mobil +4 0751 188 223, +4 0752 287 722
management@loftrek.ro, www.parcuridedistractii.ro, www.inchirieri-gonflabile.ro, www.tzontzo.ro

CAPACITATE 90 copii

VARSTA MINIMA: 5-12 ANI;

INALTIMEA MAXIMA DE CADERE 2,50 m

MATERIALE UTILIZATE:

Materialele utilizate în construcția echipamentelor îndeplinesc standardele de siguranță în vigoare. Toate suprafețele sunt finisate, neexistând pericolul de întepare sau tăiere (margini rotunjite și slefuite).

După realizare, toate componentele din polietilena sunt sablate pentru a se îndepărta bavurile.

În părțile expuse la presiuni și frecări ridicate, grosimea peretilor elementelor de polietilena sunt ≥ 6 mm. Zonele mai puțin solicitate au o grosime ≥ 4 mm pentru a conferi rezistență (balustrade, ornamente, umbrare, etc).

Structura echipamentelor este din metal galvanizat acoperit cu vopsea non toxică pentru exterior, de diferite culori. Vopsirea este realizată prin procedeul de acoperire electrostatică.

Stâlpii verticali sunt realizați din teava galvanizată având diametrul de 114 mm și grosimea 2,5 mm. Pentru a evita patrunderea apei din precipitații, acestea sunt acoperite cu capace de plastic.

Elementele de conectare sunt confecționate din poliamida, forma fiind obținută prin injectare și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice în scopul vandalizării locurilor de joacă.

Suruburile, piulitele și saibele folosite la conectare sunt cromate, fapt ce le conferă o foarte bună protecție la coroziune.

Platformele sunt confecționate din foi metalice zincate, perforate, acoperite cu vopsea antiderapantă și anticorozivă. Grosimea acestora este de minim 2 mm. Pentru o rezistență sporită, foile sunt prinse de un cadru realizat din profile metalice rectangulare având dimensiunile de 20 mm x 40 mm și grosimea de 2 mm.

Scaunele leaganelor, panourile laterale ale complexelor, acoperisurile turnurilor, elementele decorative, etc sunt fabricate din PE (polietilena) ceea ce le conferă o rezistență marită. Un mare avantaj al acestui material constă în eliminarea posibilității unei contaminări a copiilor cu substanțe toxice. Spre deosebire de alte materiale similare, este rezistentă la UV și nu se decolorează. Elementele de polietilena sunt colorate în masă. Vor arăta ca noi și după mulți ani de folosire. Polietilena din zonele de uzură / rezistență are o grosime minimă de 6 mm.

Scarile verticale sunt proiectate și realizate dintr-o singură bucată ce înclobează și balustrazile. Materialul folosit este metalul.

Panourile laterale sunt interschimbabile. Se vor fixa cu ajutorul unor tevi având diametrul 3/4" care se prind de stâlpii verticali cu inelele de poliamida.

Fixarea echipamentelor se face prin conexiuni metalice și fundații de beton, în conformitate cu documentele de construcție pe un teren moale (iarbă, nisip) sau prin ancorare pe un teren dur (plăci de beton).

17. Ansamblu de joacă Univers

Dimensiuni: 671 cm x 523 cm

Înălțime: 317 cm

Înălțime maximă de cădere: 187 cm

Spațiu de siguranță: 1071 cm x 778 cm

LKKM1091

Pret: 1.970 € + TVA



DESCRIERE:

Ansamblu de joacă cu două puncte de observare, unul acoperit și unul împrejmuit, decorat cu teme spațiale, legate între ele de o cățăraătoare tip plasă, cu balustrade de susținere, cu două tobogane, unul clasic și unul ondulat și două cățăraători, una tip pânză de păianjen și una cu discuri.

- Structură din profile de oțel grunduit și vopsit cu 3 straturi de vopsea acrilică verde pentru utilizarea la exterior
- asamblări realizate cu accesoriile zincate și fittinguri filetate metalice
- pentru trepte s-au folosit rășinoase selectate și uscate, rezistente la apă, acoperite cu strat triplu de lac acrilic, protejate împotriva intemperiei și cu protecție UV
- toate piesele sunt rotunjite cu o rază mai mică de 3 mm, șlefuite, lăcuite, acoperite cu 3 straturi de vopsea acrilică pentru utilizarea la exterior
- toboganele sunt realizate din fibră de sticlă rezistentă la radiații UV

MONTAJ:

Instalarea locurilor de joacă se face prin conexiuni metalice și fundații de beton, în conformitate cu documentele de construcție pe un teren moale (iarbă, nisip) sau prin ancorare pe un teren dur (placi de beton).

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 60 cm.

VIRSTA MINIMA: 3 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 8

18. Echipament Navigație HIP-HOP “Surf”

Acest echipament oferă toată distracția unei ieșiri la surf, fără a te uda. Membrii echipajului de Surf se pot vedea unul pe celălalt prin pânza de navigare transparentă.

Dimensiuni:

Placă ovală de 190 cm x 110 cm

Înălțime echipament: 280 cm

Suprafața de siguranță: Ø 590 cm

Placă de beton pentru fundație: 150 x 150 x 15 cm

Înălțimea de cădere liberă: 58 cm

LK15.30.011

Pret: 4.473 € + TVA



DESCRIERE:

- 1 bază rotativ-basculantă montată pe o placă de beton
- 1 platformă
- 1 pânză de navigare

MONTAJ:

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 100 cm.

VIRSTA MINIMA: 6 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 2

19. Cățărațoare “Piramida Cheops“ Mini

Dimensiuni:

Baza: Ø 436 cm

Suprafața de siguranță: Ø 700 cm

Înălțime echipament: 360 cm

LK15.06.001 - cățărațoare

Pret: 3.141 € + TVA

LK15.06.101 - sistem de ancorare

Pret: 1.445 € + TVA

PLASA DE CĂȚĂRARE:

Este realizată din funie cu diametrul de 16 mm, obținută din 6 fire răsucite în jurul unui miez de oțel.

Ochiurile plasei sunt obținute cu ajutorul unor elemente rotunde din polietilenă, fixate cu șuruburi înfundate special concepute.



SISTEMUL DE ANCORARE:

- 1 stâlp central din oțel zincat Ø 10,2 cm cu lungimea de 400 cm (70 cm prindere în fundație)
- flanșă galvanizată Ø 36 cm prevăzută cu 16 găuri pentru ancorarea părții superioare a plasei de cățărare pe stâlpul central
- ancore reglabile pentru întinderea plasei
- 16 lanțuri zincate pentru o fixare flexibilă a bazei piramidei
- 3 lanțuri zincate cu ancorare individuală pentru fixarea părții centrale a plasei de cățărare

MONTAJ:

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 100 cm.

VIRSTA MINIMA: 6 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 8

20. Ansamblu de joacă LK2K32527

Dimensiuni: 800 cm x 1050 cm

Înălțime echipament: 640 cm

Suprafața de siguranță: 900 cm x 1150 cm

Înălțimea maximă de cădere: 250 cm

Grupa de vârstă: 2-12 ani

Capacitate: 20 copii



LK2K32527

Pret: 11.191 € + TVA

DESCRIERE:

Ansamblu de joacă în formă de castel, cu două turnuri prevăzute cu stegulețe, legate între ele de un tobogan cilindric, cu alte două tobogane la ieșire, unul spiralat și unul cilindric cu cap de rățușcă, cu două jocuri tematice, cu bile și discuri, prevăzut cu scară de acces cu balustrade, totul în nuanțe vesele de portocaliu, galben, albastru și roșu.

MATERIALE UTILIZATE:

Materialele utilizate în construcția echipamentelor îndeplinesc standardele de siguranță în vigoare. Toate suprafețele sunt finisate, neexistând pericolul de întepare sau tăiere (margini rotunjite și slefuite).

După realizare, toate componentele din polietilena sunt sablate pentru a se îndepărta bavurile.

În părțile expuse la presiuni și frecări ridicate, grosimea peretilor elementelor de polietilena sunt ≥ 6 mm. Zonele mai puțin solicitate au o grosime ≥ 4 mm pentru a conferi rezistență (balustrade, ornamente, umbrare, etc).

Structura echipamentelor este din metal galvanizat acoperit cu vopsea non toxică pentru exterior, de diferite culori. Vopsirea este realizată prin procedeul de acoperire electrostatică.

Stalpii verticali sunt realizați din teava galvanizată având diametrul de 114 mm și grosimea 2,5 mm. Pentru a evita patrunderea apei din precipitații, acestea sunt acoperite cu capace de plastic.



organizator de evenimente pentru copii
conceptie si amenajare
- locuri de joaca publice
- locuri de joaca de interior
- locuri de joaca de gradina
club Tzontzo Baia Mare

garden playgrounds
events for kids organizer
outdoor public playgrounds
indoor playgrounds one stop shop

Baia Mare, Romania, Bd.Unirii 13, club Tzontzo, tel/fax. +4 0362 808042, mobil +4 0751 188 223, +4 0752 287 722
management@loftrek.ro, www.parcuridedistractii.ro, www.inchirieri-gonflabile.ro, www.tzontzo.ro

Elementele de conectare sunt confectionate din poliamida, forma fiind obtinuta prin injectare si nu permit dezasamblarea fara instrumente specifice în scopul vandalizarii locurilor de joaca.

Suruburile, piulitele si saibele folosite la conectare sunt cromate, fapt ce le confera o foarte buna protectie la coroziune.

Platformele sunt confectionate din foi metalice zincate, perforate, acoperite cu vopsea antiderapanta si anticoroziva. Grosimea acestora este de minim 2mm. Pentru o rezistenta sporita, foile sunt prinse de un cadru realizat din profile metalice rectangulare avand dimensiunile de 20mm x 40mm si grosimea de 2mm.

Scaunele leaganelor, panourile laterale ale complexelor, acoperisurile turnurilor, elementele decorative, etc sunt fabricate din PE (polietilena) ceea ce le confera o rezistenta marita. Un mare avantaj al acestui material consta in eliminarea posibilitatii unei contaminari a copiilor cu substante toxice. Spre deosebire de alte materiale similare, este rezistenta la UV si nu se decoloreaza. Elementele de polietilena sunt colorate in masa. Vor arata ca noi si dupa multi ani de folosire. Polietilena din zonele de uzura / rezistenta are o grosime minima de 6mm.

Scarile verticale sunt proiectate si realizate dintr-o singura bucata ce inclobeaza si balustrazile. Materialul folosit este metalul.

Panourile laterale sunt interschimbabile. Se vor fixa cu ajutorul unor tevi avand diametrul 3/4" care se prind de stalpii verticali cu inelele de poliamida.

Fixarea echipamentelor se face prin conexiuni metalice și fundații de beton, în conformitate cu documentele de construcție pe un teren moale (iarbă, nisip) sau prin ancorare pe un teren dur (plăci de beton).

21. Echipament de joacă Stație Basket

Dimensiuni: 350 cm x 50 cm

Înălțime echipament: 372 cm

Suprafața de siguranță: 517 cm x 350 cm

LK12.04.108

Pret: 4.874 € + TVA



DESCRIERE:

- realizat din oțel galvanizat

MONTAJ:

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 80 cm.

VIRSTA MINIMA: 3 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,40 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 2


22. Aparat de fitness cu haltere inclinate

Descriere: Conceput special pentru persoanele cu dizabilitati, poate fi usor utilizat pentru intarirea muschilor mainilor, bratelor si umerilor, suplimentând aportul de oxigen în mușchi.

Dimensiuni: 122 cm / 140 cm / 61 cm

Spatiu de siguranta: 450 cm / 350 cm

Greutatea totala a echipamentului: 81,25 kg



LKCFE0284

Pret: 1.053 € + TVA

VARSTA MINIMA: 12 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 2,00 m

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 1

Materiale utilizate pentru aparatele de fitness

Materialele utilizate în constructia echipamentelor îndeplinesc standardele de siguranta în vigoare. Toate suprafetele sunt finisate, neexistând pericolul de întepare sau taiere (margini rotunjite si slefuite).

Dupa realizare, toate componentele din polietilena sunt sablate pentru a se indeparta bavurile.

Sînt confectionate din materiale metalice rezistente la deteriorări, degradări si intemperii.

Structură principală a echipamentelor de fitness este confectionată din teava neagră sau teava galvanizată cu grosimea de 3-4.5 mm, si are diametrul de Ø 140 mm.

Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului si sunt conectate de trunchi (structură principală a echipamentului) au diametrul de Ø 60 mm si sunt confectionate din teavă neagră sau teavă galvanizată de 3-4 mm grosime.

Toate elementele imobile care sunt conectate de trunchi au diametrul de Ø 60 mm si sunt confectionate din teava metalică sau teava galvanizata de 3-4 mm grosime.

Componentele metalice vor fi sudate prin procedeu MIG/MAG pentru a evita deteriorarea caracteristicilor mecanice ale imbinarilor.



organizator de evenimente pentru copii
conceptie si amenajare
- locuri de joaca publice
- locuri de joaca de interior
- locuri de joaca de gradina
club Tzontzo Baia Mare

garden playgrounds
events for kids organizer
outdoor public playgrounds
indoor playgrounds one stop shop

Baia Mare, Romania, Bd.Unirii 13, club Tzontzo, tel/fax. +4 0362 808042, mobil +4 0751 188 223, +4 0752 287 722
management@loftrek.ro, www.parcuroidedistractii.ro, www.inchirieri-gonflabile.ro, www.tzontzo.ro

Componentele imobile sunt construite dintr-o singură bucată.

Echipamentele sunt vopsite în câmp electrostatic cu vopsea acrylica pentru a le conferi rezistentă în mediul exterior.

În cazul elementelor în mișcare, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de lagăre duble și articulații rezistente la mediul exterior. Mecanismele sunt acoperite cu protecții pentru a evita rănirea accidentală.

Sezăturile și accesoriile sunt confecționate din polietilenă turnată în matrită prin rotație. Materialul este rezistent la UV și la mediul exterior. sezutul și accesoriile sunt ergonomice și confecționate dintr-o singură bucată.

În afară de mânerele din polietylena, toate celelalte mâneri sunt confecționate din plastic special sau cauciuc special (coeficient maxim de aderență) pentru a preveni alunecarea membrilor datorată transpirației sau umidității mediului exterior.

Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele au fost acoperite cu capace de protecție.

Greutatea totală a halterei este de 20 kg iar diametrul discurilor e de 200 mm.

Teava de ghidaj a halterei are grosimea de 34mm și grosimea în perete de 2-3 mm.

Montaj

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 60 cm. Prinderea echipamentului se face de armatura din fundație cu ajutorul a 6 bucati saibe și piulite M18.

Piulitele vor fi protejate de un capac de protecție format din 2 parti ce formeaza un patrat de 366 x 366 mm, având greutatea de 2,5 kg și grosimea de 5-7 mm.


23. Aparat de fitness - bicicleta pentru maini si picioare

Descriere: Conceput special pentru persoanele cu dizabilitati, poate fi usor utilizat pentru intarirea muschilor mainilor si picioarelor, precum si a muschilor spatelui.

Dimensiuni: 153 cm / 102 cm / 71 cm

Spatiu de siguranta: 450 cm / 350 cm

Greutatea totala a echipamentului: 84,7 kg



LKCFE0433

Pret: 1.228 € + TVA

VARSTA MINIMA: 12 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 2,00 m

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 1

Materiale utilizate pentru aparatele de fitness

Materialele utilizate în constructia echipamentelor îndeplinesc standardele de siguranta în vigoare. Toate suprafetele sunt finisate, neexistând pericolul de întepare sau taiere (marginii rotunjite si slefuite).

Dupa realizare, toate componentele din polietilena sunt sablate pentru a se indeparta bavurile.

Sînt confectionate din materiale metalice rezistente la deteriorări, degradări si intemperii.

Structură principală a echipamentelor de fitness este confectionată din teava neagră sau teava galvanizată cu grosimea de 3-4.5 mm, si are diametrul de Ø 140 mm.

Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului si sunt conectate de trunchi (structură principală a echipamentului) au diametrul de Ø 60 mm si sunt confectionate din teavă neagră sau teavă galvanizată de 3-4 mm grosime.

Toate elementele imobile care sunt conectate de trunchi au diametrul de Ø 60 mm si sunt confectionate din teava metalică sau teava galvanizata de 3-4 mm grosime.



organizator de evenimente pentru copii
conceptie si amenajare
- locuri de joaca publice
- locuri de joaca de interior
- locuri de joaca de gradina
club Tzontzo Baia Mare

garden playgrounds
events for kids organizer
outdoor public playgrounds
indoor playgrounds one stop shop

Baia Mare, Romania, Bd.Unirii 13, club Tzontzo, tel/fax. +4 0362 808042, mobil +4 0751 188 223, +4 0752 287 722
management@loftrek.ro, www.parcuridedistractii.ro, www.inchirieri-gonflabile.ro, www.tzontzo.ro

Componentele metalice vor fi sudate prin procedeu MIG/MAG pentru a evita deteriorarea caracteristicilor mecanice ale imbinarilor.

Componentele imobile sunt construite dintr-o singură bucată.

Echipamentele sunt vopsite în câmp electrostatic cu vopsea acrylica pentru a le conferi rezistentă în mediul exterior.

În cazul elementelor în miscare, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de lagăre duble si articulatii rezistente la mediul exterior. Mecanismele sunt acoperite cu protectii pentru a evita rănirea accidentală.

Sezaturile si accesoriile sunt confectionate din polietilenă turnată in matrită prin rotatie. Materialul este rezistent la UV si la mediul exterior. sezutul si accesoriile sunt ergonomice si confectionate dintr-o singură bucată.

Inafara de mânerile din polietylena, toate celelalte mânere sunt confectionate din plastic special sau cauciuc special (coeficient maxim de aderentă) pentru a preveni alunecarea membrilor datorată transpiratiei sau umiditatii mediului exterior.

Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele au fost acoperite cu capace de protectie.

Montaj

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 60 cm. Prinderea echipamentului se face de armatura din fundatie cu ajutorul a 6 bucati saibe si piulite M18.

Piulitele vor fi protejate de un capac de protectie format din 2 parti ce formeaza un patrat de 366 x 366 mm, avand greutatea de 2,5 kg si grosimea de 5-7 mm.

24. Aparat de fitness „bicicleta si stepper”


Aparat cu dublă funcționalitate, bicicletă și stepper, putând fi utilizat de două persoane simultan, lucrează picioarele, șoldurile, mușchii taliei și cei longitudinali, ajută sistemul circulator prin suplimentarea oxigenului și lucrează cu succes partea superioară a spatelui.

Numar utilizatori simultan: 2 persoane

Dimensiuni echipament: 147 cm x 143 cm x 60 cm

Dimensiuni spațiu de siguranță: 350 cm x 450 cm

Greutate totala: 79,35 kg



LKCF0279

Pret: 1.196 € + TVA

Materiale utilizate pentru aparatele de fitness

Materialele utilizate în construcția echipamentelor îndeplinesc standardele de siguranță în vigoare. Toate suprafețele sunt finisate, neexistând pericolul de întepare sau taiere (margini rotunjite și slefuite).

După realizare, toate componentele din polietilena sunt sablate pentru a se îndepărta bavurile.

Sunt confecționate din materiale metalice rezistente la deteriorări, degradări și intemperii.

Structură principală a echipamentelor de fitness este confecționată din teava neagră sau teava galvanizată cu grosimea de 3-4.5 mm, și are diametrul de Ø 140 mm.

Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului și sunt conectate de trunchi (structură principală a echipamentului) au diametrul de Ø 60 mm și sunt confecționate din teavă neagră sau teavă galvanizată de 3-4 mm grosime.

Toate elementele imobile care sunt conectate de trunchi au diametrul de Ø 60 mm și sunt confecționate din teava metalică sau teava galvanizată de 3-4 mm grosime.

Componentele metalice vor fi sudate prin procedeu MIG/MAG pentru a evita deteriorarea caracteristicilor mecanice ale imbinărilor.

Componentele imobile sunt construite dintr-o singură bucată.

Echipamentele sunt vopsite în câmp electrostatic cu vopsea acrylica pentru a le conferi rezistență în mediul exterior.



organizator de evenimente pentru copii
conceptie si amenajare
- locuri de joaca publice
- locuri de joaca de interior
- locuri de joaca de gradina
club Tzontzo Baia Mare

garden playgrounds
events for kids organizer
outdoor public playgrounds
indoor playgrounds one stop shop

Baia Mare, Romania, Bd.Unirii 13, club Tzontzo, tel/fax. +4 0362 808042, mobil +4 0751 188 223, +4 0752 287 722
management@loftrek.ro, www.parcuridedistractii.ro, www.inchirieri-gonflabile.ro, www.tzontzo.ro

În cazul elementelor în mișcare, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de lagăre duble și articulații rezistente la mediul exterior. Mecanismele sunt acoperite cu protecții pentru a evita rănirea accidentală.

Sezăturile și accesoriile sunt confecționate din polietilenă turnată în matrită prin rotație. Materialul este rezistent la UV și la mediul exterior. sezutul și accesoriile sunt ergonomice și confecționate dintr-o singură bucată.

În afară de mânerul din polietylenă, toate celelalte mâneruri sunt confecționate din plastic special sau cauciuc special (coeficient maxim de aderență) pentru a preveni alunecarea membrilor datorată transpirației sau umidității mediului exterior.

Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele au fost acoperite cu capace de protecție.

Montaj

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 60 cm. Prinderea echipamentului se face de armatura din fundație cu ajutorul a 6 bucăți saibe și piulite M18.

Piulitele vor fi protejate de un capac de protecție format din 2 părți ce formează un pătrat de 366 x 366 mm, având greutatea de 2,5 kg și grosimea de 5-7 mm.

25. Aparat de fitness cu panou publicitar tip presa pentru picioare

Aparat de fitness cu panou publicitar, care acționează asupra mușchilor picioarelor și taliei, suplimentează aportul de oxigen în mușchi și poate fi folosit de două persoane simultan.

Numar utilizatori simultan: 2 persoane

Dimensiuni echipament: 190 cm x 191.5 cm x 75 cm

Dimensiuni spațiu de siguranță: 350 cm x 450 cm

LKCFR0696

Pret: 1.581 € + TVA

VARSTA MINIMA: 12 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 2,00 m

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 2

Materiale utilizate pentru aparatele de fitness

Materialele utilizate în construcția echipamentelor îndeplinesc standardele de siguranță în vigoare. Toate suprafețele sunt finisate, neexistând pericolul de întepare sau taiere (margini rotunjite și slefuite).

După realizare, toate componentele din polietilena sunt sablate pentru a se îndepărta bavurile.

Sunt confecționate din materiale metalice rezistente la deteriorări, degradări și intemperii.

Structură principală a echipamentelor de fitness este confecționată din teava neagră sau teava galvanizată cu grosimea de 3-4.5 mm, și are diametrul de Ø 140 mm.

Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului și sunt conectate de trunchi (structură principală a echipamentului) au diametrul de Ø 60 mm și sunt confecționate din teavă neagră sau teavă galvanizată de 3-4 mm grosime.

Toate elementele imobile care sunt conectate de trunchi au diametrul de Ø 60 mm și sunt confecționate din teava metalică sau teava galvanizată de 3-4 mm grosime.

Componentele metalice vor fi sudate prin procedeu MIG/MAG pentru a evita deteriorarea caracteristicilor mecanice ale îmbinărilor.

Componentele imobile sunt construite dintr-o singură bucată.





organizator de evenimente pentru copii
conceptie si amenajare
- locuri de joaca publice
- locuri de joaca de interior
- locuri de joaca de gradina
club Tzontzo Baia Mare

garden playgrounds
events for kids organizer
outdoor public playgrounds
indoor playgrounds one stop shop

Baia Mare, Romania, Bd.Unirii 13, club Tzontzo, tel/fax. +4 0362 808042, mobil +4 0751 188 223, +4 0752 287 722
management@loftrek.ro, www.parcuridedistractii.ro, www.inchirieri-gonflabile.ro, www.tzontzo.ro

Echipamentele sunt vopsite în câmp electrostatic cu vopsea acrylica pentru a le conferi rezistentă în mediul exterior.

În cazul elementelor în miscare, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de lagăre duble si articulatii rezistente la mediul exterior. Mecanismele sunt acoperite cu protectii pentru a evita rănirea accidentală.

Sezuturile si accesoriile sunt confectionate din polietilenă turnată in matrită prin rotatie. Materialul este rezistent la UV si la mediul exterior. sezutul si accesoriile sunt ergonomice si confectionate dintr-o singură bucată.

Inafara de mânerile din polietylena, toate celelalte mâneri sunt confectionate din plastic special sau cauciuc special (coeficient maxim de aderentă) pentru a preveni alunecarea membrilor datorată transpiratiei sau umiditatii mediului exterior.

Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele au fost acoperite cu capace de protectie.

Montaj

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 60 cm. Prinderea echipamentului se face de armatura din fundatie cu ajutorul a 6 bucati saibe si piulite M18.

Piulitele vor fi protejate de un capac de protectie format din 2 parti ce formeaza un patrat de 366 x 366 mm, avand greutatea de 2,5 kg si grosimea de 5-7 mm.

26. Aparat de fitness cu panou publicitar pentru picioare

Aparat de fitness cu panou publicitar, pentru mușchii interiori și exteriori ai picioarelor, precum și pentru mușchii abdominali, favorizând circulația sanguină și oferind posibilitatea de a fi folosit simultan de către doi utilizatori.

Numar utilizatori simultan: 2 persoane

Dimensiuni echipament: 190 cm x 200 cm x 70 cm

Dimensiuni spațiu de siguranță: 350 cm x 450 cm

LKCFR0790

Pret: 2.095

VARSTA MINIMA: 12 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 2,00 m

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 2

Materiale utilizate pentru aparatele de fitness

Materialele utilizate în construcția echipamentelor îndeplinesc standardele de siguranță în vigoare. Toate suprafețele sunt finisate, neexistând pericolul de întepare sau taiere (margini rotunjite și slefuite).

După realizare, toate componentele din polietilena sunt sablate pentru a se îndepărta bavurile.

Sunt confecționate din materiale metalice rezistente la deteriorări, degradări și intemperii.

Structură principală a echipamentelor de fitness este confecționată din teava neagră sau teava galvanizată cu grosimea de 3-4.5 mm, și are diametrul de Ø 140 mm.

Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului și sunt conectate de trunchi (structură principală a echipamentului) au diametrul de Ø 60 mm și sunt confecționate din teavă neagră sau teavă galvanizată de 3-4 mm grosime.

Toate elementele imobile care sunt conectate de trunchi au diametrul de Ø 60 mm și sunt confecționate din teava metalică sau teava galvanizată de 3-4 mm grosime.

Componentele metalice vor fi sudate prin procedeu MIG/MAG pentru a evita deteriorarea caracteristicilor mecanice ale îmbinărilor.





organizator de evenimente pentru copii
conceptie si amenajare
- locuri de joaca publice
- locuri de joaca de interior
- locuri de joaca de gradina
club Tzontzo Baia Mare

garden playgrounds
events for kids organizer
outdoor public playgrounds
indoor playgrounds one stop shop

Baia Mare, Romania, Bd.Unirii 13, club Tzontzo, tel/fax. +4 0362 808042, mobil +4 0751 188 223, +4 0752 287 722
management@loftrek.ro, www.parcuroidedistractii.ro, www.inchirieri-gonflabile.ro, www.tzontzo.ro

Componentele imobile sunt construite dintr-o singură bucată.

Echipamentele sunt vopsite în câmp electrostatic cu vopsea acrylica pentru a le conferi rezistentă în mediul exterior.

În cazul elementelor în mișcare, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de lagăre duble și articulații rezistente la mediul exterior. Mecanismele sunt acoperite cu protecții pentru a evita rănirea accidentală.

Sezăturile și accesoriile sunt confecționate din polietilenă turnată în matrită prin rotație. Materialul este rezistent la UV și la mediul exterior. sezutul și accesoriile sunt ergonomice și confecționate dintr-o singură bucată.

În afară de mânerele din polietylena, toate celelalte mâneri sunt confecționate din plastic special sau cauciuc special (coeficient maxim de aderență) pentru a preveni alunecarea membrilor datorată transpirației sau umidității mediului exterior.

Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele au fost acoperite cu capace de protecție.

Montaj

Fixarea echipamentului se face în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 60 cm. Prinderea echipamentului se face de armatura din fundație cu ajutorul a 6 bucati saibe și piulite M18.

Piulitele vor fi protejate de un capac de protecție format din 2 parti ce formeaza un patrat de 366 x 366 mm, având greutatea de 2,5 kg și grosimea de 5-7 mm.

27. Echipament de joacă Board Rider

Dimensiuni: 560 cm x 180 cm
Înălțime echipament: 310 cm
Suprafața de siguranță: 610 cm x 410 cm
Diametrul cercului: max 380 cm
Înălțimea maximă de cădere: 180 cm
Grupa de vârstă: 10 - 16 ani
Capacitate: 1 copil



LK09.50.080

Pret: 11.895 € + TVA

DESCRIERE:

Patinatorii în devenire vor iubi să-și testeze abilitățile pe acest Board Rider cu ramă impresionantă din inox. Riderii vor fi dornici să concureze pentru a vedea cine poate scala cele mai înalte culmi.

- realizat din oțel inoxidabil
- mânerul fabricat din bară de oțel
- design modern, atractiv, foarte dinamic pentru copii de 10 – 16 ani
- țeava de inox este de Ø 7,62 cm, cu grosimea peretelui de 0,3 cm
- greutatea echipamentului 165 kg

MONTAJ:

Fixarea echipamentului în pământ se face în 5 picioare, în fundație de beton C12/15, la o adâncime de 80 cm. fiecare.

VIRSTA MINIMA - MAXIMA: 10 – 16 ANI;

INALTIMEA MAXIMA A UTILIZATORILOR: 1,70 m.

NUMAR MAXIM UTILIZATORI: 1



organizator de evenimente pentru copii
 concepie si amenajare
 - locuri de joaca publice
 - locuri de joaca de interior
 - locuri de joaca de gradina
 club Tzontzo Baia Mare

garden playgrounds
 events for kids organizer
 outdoor public playgrounds
 indoor playgrounds one stop shop

Baia Mare, Romania, Bd.Unirii 13, club Tzontzo, tel/fax: +4 0362 808042, mobil +4 0751 188 223, +4 0752 287 722
 management@loftrek.ro, www.parcuridedistractii.ro, www.inchirieri-gonflabile.ro, www.tzontzo.ro

Centralizator echipamente:

	Denumire	Cod produs	Cantitate	Pret unitar euro	Pret total euro
1	Ansamblu de joacă	LKM0744	1buc	1.132 €	1.132 €
2	Ansamblu de joacă	LKM0343	1buc	460 €	460 €
3	Leagăn 2 locuri	LKL08-K49	1buc	411 €	411 €
4	Cățărătoare	LKT2555	1buc	128 €	128 €
5	Balansoar pe arc	LKA03-165	2 buc	415 €	830 €
6	Balansoar pe arc	LKA01-426	5 buc	185 €	925 €
7	Excavator	LK25.09.013	3 buc	1.037 €	3.111 €
8	Echipament de cățărare omidă	LK30.04.200	1buc	9.262 €	9.262 €
9	Perete de cățărare cu 2 bări orizontale	LK05.20.300	1buc	910 €	910 €
10	Echipament de joacă pentru nisip	LK09.05.065	1buc	1.240 €	1.240 €
11	Ansamblu de joacă	LK09.24.380	1buc	8.227 €	8.227 €
12	Leagăn 2 locuri combinat	LKL08-C+K14	1buc	371 €	371 €
13	Căsuță de joacă și cățărare	LKB0796	1buc	494 €	494 €
14	Balansoar pe arc 2 locuri	LK11.20.500	1buc	603 €	603 €
15	Balansoar pe arc	LK11.20.030	7 buc	419 €	2.933 €
16	Ansamblu de joacă	LKCXL0271	1buc	29.926 €	29.926 €
17	Ansamblu de joacă	LKKM1091	1buc	1.970 €	1.970 €
18	Echipament navigație	LK15.30.011	1buc	4.473 €	4.473 €
19	Cățărătoare piramidă	LK15.06.101 și 001	1buc	4.586 €	4.586 €
20	Ansamblu de joacă	LK2K32527	1buc	11.191 €	11.191 €
21	Echipament joacă basket	LK12.04.108	2 buc	4.874 €	9.748 €
22	Aparat fitness	LKCFE0284	2 buc	1.053 €	2.106 €
23	Aparat fitness	LKCFE0433	2 buc	1.228 €	2.456 €
24	Aparat fitness	LKCF0279	2 buc	1.196 €	2.392 €
25	Aparat fitness	LKCFR0696	2 buc	1.581 €	3.162 €
26	Aparat fitness	LKCFR0790	2 buc	2.095 €	4.190 €
27	Echipament Board Rider	LK09.50.080	1buc	11.895 €	11.895 €
	Total valoare echipamente fără TVA		46 buc		119.132 €
	Cheltuieli Transport				6.600 €
	Total fără TVA:				125.732 €
	TVA:				30.175,68 €
	TOTAL GENERAL				155.907,68 €



organizator de evenimente pentru copii
conceptie si amenajare
- locuri de joaca publice
- locuri de joaca de interior
- locuri de joaca de gradina
club Tzontzo Baia Mare

garden playgrounds
events for kids organizer
outdoor public playgrounds
indoor playgrounds one stop shop

Baia Mare, Romania, Bd.Unirii 13, club Tzontzo, tel/fax. +4 0362 808042, mobil +4 0751 188 223, +4 0752 287 722
management@loftrek.ro, www.parcuridedistractii.ro, www.inchirieri-gonflabile.ro, www.tzontzo.ro

Ofertă valabilă până în data de 31.12.2013.

Prețul include:

- Toate elementele din lemn pentru ansamblul de joacă
- Toate elementele metalice necesare pentru montaj
- Consultanța inițială
- Realizarea panourilor cu regulamentul (obligatorie conform HG 435/2010)
- Documentații aferente:
 - Cartea locului de joacă (individual pentru fiecare echipament)
 - Declarație de conformitate
 - Certificat de garanție
 - Test inițial
 - Lista deținătorilor
 - Date și cerințe tehnice
 - Rapoarte de încercare
 - Fișa de înregistrare reparații
 - Procedura pentru accident
 - Manual de utilizare și mentenanță
 - Transportul echipamentului

Prețul nu include:

- Depozitarea mărfurilor (dacă este cazul)
- Eventualele manipulări ale mărfurilor în spațiul de depozitare
- Pregătirea terenului (aducere la nivel, decopertarea stratului vegetal, drenare)
- Imprejmuirea spațiului de joacă (recomandată)
- Montajul echipamentului

Ca modalitate de plată, se achită un avans de 70%, iar restul de 30% se achită la livrarea echipamentului. Procentul avansului s-a calculat astfel încât să acopere costurile materialelor și a producției, echipamentele fiind pe bază de comandă.

Livrarea

Livrarea se face după semnarea contractului și în baza comenzii. Termenul mediu de livrare este de 6-8 săptămâni din momentul achitării avansului. Un termen mai exact se obține în cazul unei comenzi ferme, după achitarea avansului, în funcție de numărul comenzilor aflate în derulare la producător.



organizator de evenimente pentru copii
conceptie si amenajare
- locuri de joaca publice
- locuri de joaca de interior
- locuri de joaca de gradina
club Tzontzo Baia Mare

garden playgrounds
events for kids organizer
outdoor public playgrounds
indoor playgrounds one stop shop

Baia Mare, Romania, Bd.Unirii 13, club Tzontzo, tel/fax. +4 0362 808042, mobil +4 0751 188 223, +4 0752 287 722
management@loftrek.ro, www.parcuridedistractii.ro, www.inchirieri-gonflabile.ro, www.tzontzo.ro

Garanția

Echipamentele propuse mai sus au 2 ani garanție. Durata medie de viață este de 5 ani. Echipamentele sunt produse în Uniunea Europeană.

Montajul

În ceea ce privește pregătirea terenului pentru montaj, trebuie avute în vedere următoarele:

- terenul trebuie să fie defrișat, curățat și nivelat;
- diferențele de nivel nu trebuie să depășească 5 cm;
- în cazul în care există elemente de mobilier urban, tufișuri, crengi, stâlpi, acestea trebuie îndepărtate înainte de începerea montajului;
- conform SR-EN 1177, suprafața locului de joacă în zonele de siguranță ale echipamentelor, trebuie acoperită cu un strat de nisip cu granulație cuprinsă între 0.2 și 2mm; stratul de nisip trebuie să aibă minim 20 cm;

Instalarea locurilor de joacă se face prin conexiuni metalice și fundații de beton, în conformitate cu documentele de construcție pe un teren moale (iarbă, nisip) sau prin ancorare pe un teren dur (plăci de beton).

Loftek are implementat și certificat Sistemul de Management al Calității ISO 9001 : 2008.

Domeniul de activitate acoperit de acest certificat fiind: Comerțul și instalarea obiectelor destinate spațiilor de joacă publice sau private și echipamente de fitness.

Toate echipamentele sunt executate cu atenție la normele EN 1176/1177 (pentru locuri de joacă).

Din punctul nostru de vedere siguranța este cea mai înaltă prioritate.

Toate produsele sunt verificate cu atenție înainte de a părăsi fabrica pentru a ne asigura că sunt compatibile cu toate cerințele acestor norme.

Nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări legate de siguranță.

Cu stimă,

Asistent Dir. Vânzări

Cosma Anca

0751.188.223

**ISO
9001**
QUALITY
ASSURANCE

